


Części eksploatacyjne dla:

**HYPERTHERM® - HPR130®, HPR260® / stal miękka**



| L.P.     | Numer katalogowy        | Nazwa  | Ilość w opakowaniu |
|----------|-------------------------|--|--------------------|
| 1        | 220340                  | Rurka wodna 30A-260A *projekt zmieniony          | 1                  |
| 2        | 220192                  | Elektroda 30A *projekt zmieniony                 | 5                  |
|          | 220552                  | Elektroda 50A *projekt zmieniony                 | 5                  |
|          | 220187                  | Elektroda 80A *projekt zmieniony                 | 5                  |
|          | 220181                  | Elektroda 130A *projekt zmieniony                | 5                  |
|          | 220352                  | Elektroda 200A *projekt zmieniony                | 5                  |
|          | 220435                  | Elektroda 260A *projekt zmieniony                | 5                  |
| 3        | 220192SB                | Elektroda 30A / SilverBoost® *projekt zmieniony  | 5                  |
|          | 220552SB                | Elektroda 50A / SilverBoost® *projekt zmieniony  | 5                  |
|          | 220187SB                | Elektroda 80A SilverBoost® *projekt zmieniony    | 5                  |
|          | 220181SB                | Elektroda 130A / SilverBoost® *projekt zmieniony | 5                  |
|          | 220352SB                | Elektroda 200A / SilverBoost® *projekt zmieniony | 5                  |
|          | 220435SB                | Elektroda 260A / SilverBoost® *projekt zmieniony | 5                  |
| 4        | 220180                  | Pierścień zawirowujący 30A                       | 1                  |
|          | 220553                  | Pierścień zawirowujący 50A                       | 1                  |
|          | 220179                  | Pierścień zawirowujący 80A-130A                  | 1                  |
|          | 220353                  | Pierścień zawirowujący 200A                      | 1                  |
|          | 220436                  | Pierścień zawirowujący 260A                      | 1                  |
| 5        | 220193                  | Dysza 30A  | 1                  |
|          | 220554                  | Dysza 50A  | 1                  |
|          | 220188                  | Dysza 80A  | 1                  |
|          | 220182                  | Dysza 130A                                       | 1                  |
|          | 220354                  | Dysza 200A                                       | 1                  |
|          | 220439                  | Dysza 260A                                       | 1                  |
|          | 220193DP                | Dysza 30A (Dual parts)                           | 1                  |
|          | 220554DP                | Dysza 50A (Dual parts)                           | 1                  |
|          | 220188DP                | Dysza 80A (Dual parts)                           | 1                  |
|          | 220182DP                | Dysza 130A (Dual parts)                          | 1                  |
|          | 220354DP                | Dysza 200A (Dual parts)                          | 1                  |
| 220439DP | Dysza 260A (Dual parts) | 1  |                    |
| 6        | 220313                  | Nasadka 30A-50A                                  | 1                  |
|          | 220176                  | Nasadka 80A-130A                                 | 1                  |
|          | 220355                  | Nasadka 200A                                     | 1                  |
|          | 220433                  | Nasadka 260A                                     | 1                  |
| 7        | 220194                  | Oslona dyszy 30A                                 | 1                  |
|          | 220555                  | Oslona dyszy 50A                                 | 1                  |
|          | 220189                  | Oslona dyszy 80A                                 | 1                  |
|          | 220183                  | Oslona dyszy 130A                                | 1                  |
|          | 220356                  | Oslona dyszy 200A                                | 1                  |
|          | 220440                  | Oslona dyszy 260A *projekt zmieniony             | 1                  |
| 8        | 220173                  | Oslona zewnętrzna 30A-130A *projekt zmieniony    | 1                  |
|          | 220398                  | Oslona zewnętrzna 200A-260A *projekt zmieniony   | 1                  |

REWELD Sp. z o.o. nie jest w żaden sposób powiązana z wyżej wymienionymi producentami. Odniesienia do wyżej wymienionych maszyn, palników i numery referencyjne są tylko dla wygody. Większość części są wykonane dla firmy REWELD Sp. z o.o.

Części oznaczone symbolem „0” są oryginalnymi częściami produkowanych przez wyżej wymienionych producentów i są odsprzedawane przez REWELD Sp. z o.o.

Części eksploatacyjne dla:

**HYPERTHERM® - HPR130XD®, HPR260XD®, HPR400XD® / stal miękka**



| L.P.     | Numer katalogowy | Nazwa  | Ilość w opakowaniu                              |
|----------|------------------|--|---|
| 1        | 220340           | Rurka wodna 30A-260A *projekt zmieniony            | 1   |
|          | 220571           | Rurka wodna 400A *projekt zmieniony                | 1   |
| 2        | 220192           | Elektroda 30A *projekt zmieniony                   | 5   |
|          | 220552           | Elektroda 50A *projekt zmieniony                   | 5   |
|          | 220187           | Elektroda 80A *projekt zmieniony                   | 5   |
|          | 220181           | Elektroda 130A *projekt zmieniony                  | 5   |
|          | 220352           | Elektroda 200A *projekt zmieniony                  | 5   |
|          | 220435           | Elektroda 260A *projekt zmieniony                  | 5   |
|          | 3                | 220192SB   | Elektroda 30A / SilverBoost® *projekt zmieniony |
| 220552SB |                  | Elektroda 50A / SilverBoost® *projekt zmieniony    | 5   |
| 220187SB |                  | Elektroda 80A / SilverBoost® *projekt zmieniony    | 5   |
| 220181SB |                  | Elektroda 130A / SilverBoost® *projekt zmieniony   | 5   |
| 220352SB |                  | Elektroda 200A / SilverBoost® *projekt zmieniony   | 5   |
| 220435SB |                  | Elektroda 260A / SilverBoost® *projekt zmieniony   | 5   |
| 220629SB |                  | Elektroda 400A / SilverBoost® *projekt zmieniony   | 5   |
| 4        | 220180           | Pierścień zawirowujący 30A                         | 1   |
|          | 220553           | Pierścień zawirowujący 50A                         | 1   |
|          | 220179           | Pierścień zawirowujący 80A-130A                    | 1   |
|          | 220353           | Pierścień zawirowujący 200A                        | 1   |
|          | 220436           | Pierścień zawirowujący 260A                        | 1   |
|          | 220631           | Pierścień zawirowujący 400A „O”                    | 1   |
| 5        | 220193           | Dysza 30A  | 1   |
|          | 220554           | Dysza 50A  | 1   |
|          | 220188           | Dysza 80A  | 1   |
|          | 220182           | Dysza 130A   | 1   |
|          | 220354           | Dysza 200A   | 1   |
|          | 220439           | Dysza 260A   | 1   |
|          | 220632           | Dysza 400A   | 1   |
|          | 220193DP         | Dysza 30A (Dual parts)                             | 1   |
|          | 220554DP         | Dysza 50A (Dual parts)                             | 1   |
|          | 220188DP         | Dysza 80A (Dual parts)                             | 1   |
|          | 220182DP         | Dysza 130A (Dual parts)                            | 1   |
|          | 220354DP         | Dysza 200A (Dual parts)                            | 1   |
|          | 220439DP         | Dysza 260A (Dual parts)                            | 1   |
|          | 220632DP         | Dysza 400A (Dual parts)                            | 1   |
| 6        | 220754           | Nasadka 30A-50A                                    | 1   |
|          | 220756           | Nasadka 80A-130A                                   | 1   |
|          | 220757           | Nasadka 200A „X” *projekt zmieniony                | 1   |
|          | 220760           | Nasadka 260A „X” *projekt zmieniony                | 1   |
|          | 220635           | Nasadka 400A „X” *projekt zmieniony                | 1   |
| 7        | 220194           | Ośłona dyszy 30A                                   | 1   |
|          | 220555           | Ośłona dyszy 50A                                   | 1   |
|          | 220189           | Ośłona dyszy 80A                                   | 1   |
|          | 220183           | Ośłona dyszy 130A                                  | 1   |
|          | 220761           | Ośłona dyszy 200A „X” *projekt zmieniony           | 1   |
|          | 220764           | Ośłona dyszy 260A „X” *projekt zmieniony           | 1   |
|          | 220636           | Ośłona dyszy 400A „X” *projekt zmieniony           | 1   |
| 8        | 220747           | Ośłona zewnętrzna 30A-130A                         | 1   |
|          | 220637           | Ośłona zewnętrzna 200A-400A „X” *projekt zmieniony | 1   |

REWELD Sp. z o.o. nie jest w żaden sposób powiązana z wyżej wymienionymi producentami. Odniesienia do wyżej wymienionych maszyn, palników i numery referencyjne są tylko dla wygody. Większość części są wykonane dla firmy REWELD Sp. z o.o.

Części z oznaczeniem „X” powinny być używane z innymi częściami z oryginalnymi.

Części oznaczone symbolem „O” są oryginalnymi częściami produkowanych przez wyżej wymienionych producentów i są odsprzedawane przez REWELD Sp. z o.o.

Części eksploatacyjne dla:

**HYPERTHERM® - MAX200® HT2000® / stal miękka**



| L.P. | Numer katalogowy | Nazwa   | Ilość w opakowaniu |
|------|------------------|---|--------------------|
| 1    | 120667           | Elektroda 40A-200A, Air, O <sub>2</sub>   | 5                  |
|      | 120547           | Elektroda 100A, Air, O <sub>2</sub>   | 5                  |
|      | 220021           | Elektroda 200A, Air, O <sub>2</sub> *projekt zmieniony                            | 5                  |
| 2    | 120667SB         | Elektroda 40A-200A, Air, O <sub>2</sub> / SilverBoost®                            | 5                  |
|      | 120547SB         | Elektroda 100A, Air, O <sub>2</sub> / SilverBoost®                                | 5                  |
|      | 220021SB         | Elektroda 200A, Air, O <sub>2</sub> / SilverBoost®                                | 5                  |
| 3    | 020607           | Pierścień zawirowujący 100A-200A, Air, N <sub>2</sub> , Ar/H                      | 1                  |
|      | 020617           | Pierścień zawirowujący 100A, O <sub>2</sub>                                       | 1                  |
|      | 020604           | Pierścień zawirowujący 200A, O <sub>2</sub>                                       | 1                  |
| 4    | 020605           | Dysza 200A, .082, O <sub>2</sub>  | 1                  |
|      | 020690           | Dysza 100A, .055, O <sub>2</sub> (HT2000®)  | 1                  |
|      | 020611           | Dysza 100A, .059, Air, N <sub>2</sub> , Ar/H                                      | 1                  |
|      | 020608           | Dysza 200A, .086, Air, N <sub>2</sub> , Ar/H                                      | 1                  |
| 5    | 020423           | Nasadka 40A-200A  | 1                  |
| 6    | 020448           | Ośłona dyszy 100A, Air, O <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> , Ar/H                    | 1                  |
|      | 020424           | Ośłona dyszy 200A, Air, O <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> , Ar/H *projekt zmieniony | 1                  |

Części eksploatacyjne dla:


**HYPERTHERM® - HSD130® HySpeed®**



| L.P. | Numer katalogowy | Nazwa  | Ilość w opakowaniu |
|------|------------------|--|--------------------|
| 1    | 220521           | Rurka wodna 45A-130A                         | 1                  |
| 2    | 220528           | Elektroda 45A Air, 50A O2 *projekt zmieniony | 5                  |
|      | 220487           | Elektroda 130A Air, O2 *projekt zmieniony    | 5                  |
| 3    | 220528SB         | Elektroda 45A Air, 50A O2 / SilverBoost®     | 5                  |
|      | 220487SB         | Elektroda 130A Air, O2 / SilverBoost®        | 5                  |
| 4    | 220529           | Pierścień zawirowujący 45A Air, 50A O2       | 1                  |
|      | 220488           | Pierścień zawirowujący 130A Air, O2          | 1                  |
| 5    | 220525           | Dysza 45A Air                                | 1                  |
|      | 220530           | Dysza 50A O2                                 | 1                  |
|      | 220492           | Dysza 130A Air                               | 1                  |
|      | 220489           | Dysza 130A O2                                | 1                  |
| 6    | 220578           | Nasadka 45A-50A-130A „O”                     | 1                  |
| 7    | 220532           | Ośłona dyszy 45A Air, 50A O2                 | 1                  |
|      | 220536           | Ośłona dyszy 130A Air                        | 1                  |
|      | 220491           | Ośłona dyszy 130A O2                         | 1                  |

Części eksploatacyjne dla:


**HYPERTHERM® - Powermax45®**



| L.P. | Numer katalogowy | Nazwa                                       | Ilość w opakowaniu |
|------|------------------|---|--------------------|
| 1    | 220699           | Elektroda 45A                               | 5                  |
|      | 220669SB         | Elektroda 45A / SilverBoost®                | 5                  |
| 2    | 220670           | Pierścień zawirowujący 45A (vespel®)        | 2                  |
| 3    | 220671           | Dysza 45A *projekt zmieniony                | 5                  |
|      | 220718           | Dysza 45A Nieosłonięty                      | 5                  |
| 4    | 220483           | Nasadka 45A *projekt zmieniony              | 2                  |
| 5    | 220717           | Deflektor 45A Nieosłonięty                  | 1                  |
| 6    | 220674           | Ośłona dyszy 45A hand *projekt zmieniony    | 1                  |
|      | 220673           | Ośłona dyszy 45A machine *projekt zmieniony | 1                  |

Części eksploatacyjne dla:


**HYPERTHERM® - Powermax 85®, Powermax 105®**



| L.P. | Numer katalogowy | Nazwa   | Ilość w opakowaniu |
|------|------------------|---|--------------------|
| 1    | 220842           | Elektroda 45A-105A „O”                          | 5                  |
| 2    | 220857           | Pierścień zawirowujący 45A-85A (vespel®)        | 2                  |
|      | 220994           | Pierścień zawirowujący 105A (vespel®)           | 2                  |
| 3    | 220930           | Dysza 45A FineCut®                              | 5                  |
|      | 220941           | Dysza 45A *projekt zmieniony                    | 5                  |
|      | 220819           | Dysza 65A *projekt zmieniony                    | 5                  |
|      | 220816           | Dysza 85A *projekt zmieniony                    | 5                  |
|      | 220990           | Dysza 105A *projekt zmieniony                   | 5                  |
| 4    | 220854           | Nasadka 45A-105A *projekt zmieniony             | 2                  |
| 5    | 220955           | Deflektor 45A                                   | 1                  |
| 6    | 220818           | Ośłona dyszy 45A-85A hand *projekt zmieniony    | 1                  |
|      | 220817           | Ośłona dyszy 45A-85A machine *projekt zmieniony | 1                  |
|      | 220992           | Ośłona dyszy 105A machine *projekt zmieniony    | 1                  |
|      | 220993           | Ośłona dyszy 105A machine *projekt zmieniony    | 1                  |

Części eksploatacyjne dla:

**HYPERTHERM® - Powermax1000®, Powermax1250®, Powermax1650®**



| L.P. | Numer katalogowy | Nazwa   | Ilość w opakowaniu |
|------|------------------|---|--------------------|
| 1    | 120926           | Elektroda 40A-80A                               | 5                  |
|      | 220037           | Elektroda 100A                                  | 5                  |
|      | 120926SB         | Elektroda 40A-80A / SilverBoost®                | 5                  |
|      | 220037SB         | Elektroda 100A / SilverBoost®                   | 5                  |
| 2    | 120925           | Pierścień zawirowujący 40A-80A (vespel®)        | 2                  |
|      | 220051           | Pierścień zawirowujący 100A (vespel®)           | 2                  |
| 3    | 120932           | Dysza 40A                                       | 5                  |
|      | 120931           | Dysza 60A                                       | 5                  |
|      | 120927           | Dysza 80A                                       | 5                  |
|      | 220011           | Dysza 100A                                      | 5                  |
| 4    | 120928           | Nasadka 40A-80A *projekt zmieniony              | 2                  |
|      | 220048           | Nasadka 100A *projekt zmieniony                 | 2                  |
|      | 220061           | Nasadka 40A-80A OHMIC *projekt zmieniony        | 2                  |
|      | 220206           | Nasadka 100A OHMIC *projekt zmieniony           | 2                  |
| 5    | 120929           | Ośłona dyszy 40A-80A hand *projekt zmieniony    | 1                  |
|      | 120930           | Ośłona dyszy 40A-80A machine *projekt zmieniony | 1                  |
|      | 220065           | Ośłona dyszy 100A hand *projekt zmieniony       | 1                  |
|      | 220047           | Ośłona dyszy 100A machine *projekt zmieniony    | 1                  |

REWELD Sp. z o.o. nie jest w żaden sposób powiązana z wyżej wymienionymi producentami. Odniesienia do wyżej wymienionych maszyn, palników i numery referencyjne są tylko dla wygody. Większość części są wykonane dla firmy REWELD Sp. z o.o.

Części oznaczone symbolem „O” są oryginalnymi częściami produkowanymi przez wyżej wymienionych producentów i są odsprzedawane przez REWELD Sp. z o.o.